

PARCLOSE POUR CADRE VERRIÈRE DÉCORATIVE V30

SEED



Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr



10,5 mm
10,5 mm
30 mm
32 mm



Remplissage : CADRE/CADRE	Remplissage : CADRE/TRAVERSE	Remplissage : TRAVERSE/TRAVERSE
Clair : h1 +32mm	Clair : h2 +23mm	Clair : h3 +15mm
ℓ +18mm	ℓ +18mm	ℓ +18mm

Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr

Débit Aluminium



A) PRISE DE COTE DU CADRE

Prendre les valeurs H et L les plus faibles

B) DECOUPE DES PROFILS $\ell = \frac{L-30}{Nbre\ remplissage} - 30$

Hauteur H = Largeur L =	Résultat	Quantité
Profil Cadre Horizontal = L-60mm		
Profil Cadre Vertical = H		
Profil Traverse Horizontal = ℓ		
Profil Traverse Vertical = H-60mm		
Profil Parclose Cadre horizontal = L-60mm		
Profil Parclose Cadre Vertical = H		
Profil Parclose Traverse Horizontale = ℓ		
Profil Parclose Traverse Verticale = H-60mm		

C) MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

REMPLISSAGE	CADRE et TRAVERSE	PARCLOSE CADRE et PARCLOSE TRAVERSE
6 mm ou 33.2	Joint bulle	Joint plat
8 mm	Joint bulle	Sans
10 mm	Sans	Sans

Pour une verrière sans remplissage, pas de joint à la fabrication. Mise en place du joint top plat au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant assemblage pour la fixation du cadre

Tel : 02 43 13 49 49 Fax : 02 43 30 26 16 www.qama.fr